



SAFRA 2022/2023

QUALIDADE QUE FAZ A DIFERENÇA



sementes
COPERCAMPOS®



LOCALIZAÇÃO



Produzidas em uma região com clima favorável, com temperaturas amenas e altitude ideal, as sementes Copercampos são reconhecidas pelo alto vigor e germinação, fatores que garantem a qualidade e ótimos resultados nas lavouras. Referência na produção de sementes fiscalizadas e certificadas, a Copercampos é atualmente uma das maiores produtoras de semente de soja do país, atendendo diversos estados brasileiros e também países como Paraguai e Uruguai. Para se atingir a excelência, investimentos são realizados em tecnologias, no aprimoramento de processos e na qualificação do produtor rural e da equipe técnica de profissionais.





Campos Novos/SC

Altitude: 964,23m

Latitude: 27° 24' Sul

Longitude: 51° 12' Norte

Precipitação média anual: 1.851,7 mm

Precip. média trimestre (mar/abr/mai): 144,6 mm

Temperatura média de maio a setembro: 13,3°C

UR% média de maio a setembro: 77,3

Temperatura média anual: 16,5°C

Fonte: Epagri

VENDAS:

Marcos Juvenal Fiori: **(49) 3541-6052**

Laerte Isaías Thibes Júnior: **(49) 3541-6073**

SAFRA

2022/2023

QUALIDADE QUE FAZ A DIFERENÇA

UBS's



UBS - Matriz, Campos Novos/SC



UBS - Bairro Aparecida
Campos Novos/SC



UBS - BR 470, Campos Novos/SC



UBS - Campo Belo do Sul/SC



UBS - Curitibaanos/SC



UBS - Trevo Sul
Campos Novos/SC



UBS - Linha Gramado
Barracão/RS

A Copercampos dispõe de uma excelente estrutura para manter a qualidade das sementes vindas do campo. Atualmente a cooperativa conta com oito, amplas e modernas unidades de beneficiamento de sementes – UBS's. Conta também com 37 moegas de recebimento, com capacidade para 6.500 ton/dia, e 15 secadores com capacidade para 410 ton/hora. Já na classificação de sementes são mais de 72.000 m² de área, com armazenagem superior a 2.750.000 sacos de 40kg, e capacidade de classificação de 1.640 sacos de 40 kg/h. Para atender os diversos estados brasileiros e também o exterior, a Copercampos conta com 15 pontos de embarque, e capacidade para carregamento de 4.400 ton/dia.






A Copercampos dispõe de um amplo e moderno Laboratório de Análise de Sementes que atesta e assegura a qualidade das sementes produzidas, credenciado ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). Conta com uma equipe treinada, equipamentos modernos e um Sistema de Qualidade que segue as normas NBR ISO IEC 17.025. Tem em seu escopo 35 espécies cadastradas e realiza inúmeros testes, entre eles: análise de pureza, determinação de outras sementes por número, germinação, tetrazólio, peso de mil sementes, vigor e emergência em areia. O laboratório da cooperativa atesta a qualidade das sementes destinadas ao mercado brasileiro e também para exportação aos países do Mercosul.



sementes
COPERCAMPOS®

O Tratamento de Sementes Industrial é uma ótima alternativa que auxilia no controle de pragas e fungos, melhora a plantabilidade e garante uma assepsia das sementes com eficiência, possibilitando uma emergência das plântulas mais uniforme, garantindo assim um bom estado de planta. A Copercampos dispõe de seis Centrais de Tratamento de Sementes, equipada com três máquinas de tratamento por fluxo contínuo, e mais três máquinas de tratamento por batelada, totalizando capacidade de tratamento de 100 ton/h.

TSI






Grupo de
maturação: 5.5

ÉPOCA DE SEMEADURA:


REGIÃO	Set					Out					Nov					Dez			População	
	15	20	25	30 01	5	10	15	20	25	31 01	5	10	15	20	25	30 01	5	10	15	
M1																				(plantas /ha)
101 e 102 (acima de 300m)																				280 - 350 mil
103 e 104 RS e SC																				280 - 330 mil
103 PR e SC (Oeste)																				280 - 350 mil
104 PR																				280 - 350 mil
104 SP																				280 - 330 mil
M2																				
201 (acima de 500m)																				250 - 330 mil



Grupo de
maturação: 5.7

ÉPOCA DE SEMEADURA:


ÉPOCA DE SEMEADURA	Set					Out					Nov					Dez					População (plantas finais)					
M1	1	5	10	15	20	25	1	5	10	15	20	25	1	5	10	15	20	25	30	1	5	10	15	20	25	
103 e 104 RS e SC																										240-300 m
103 PR e SC (Oeste)																										240-300 m
104 PR																										240-300 m
104 SP																										250-320 m
201 (acima de 500m de altitude)																										250-320 m



Grupo de
maturação: 6.3

ÉPOCA DE SEMEADURA:


REGIÃO						Out										Dez					População		
	15	20	25	30	01	5	10	15	20	25	31	01	5	10	15	20	25	30	01	5	10	15	
M2																							(plantas /ha)
201 (Oeste PR baixo)																							200 - 320 mil
201 (Oeste PR alto)																							200 - 280 mil
202 (Arenito MS)																							200 - 320 mil
202 (Arenito PR)																							200 - 320 mil
202 (Arenito SP)																							200 - 320 mil
203 (Norte PR alto)																							200 - 300 mil
203 (Sudoeste SP alto)																							200 - 320 mil
203 (Norte PR baixo)																							200 - 320 mil
203 (Sudoeste SP baixo)																							200 - 320 mil
204 (Centro SP)																							200 - 320 mil
205 (Oeste SP)																							200 - 320 mil
206 (Sul MS)																							200 - 320 mil
207 (Oeste MS)																							200 - 320 mil



Grupo de
maturação: 5.9

ÉPOCA DE SEMEADURA:

REGIÃO	Set					Out					Nov					Dez					População
	15	20	25	30 -01	5	10	15	20	25	31 -01	5	10	15	20	25	30 -01	5	10	15	(plantas /ha)	
M1																				200 - 270 m	
101 e 102																				200 - 250 m	
103 e 104 RS e SC																				180 - 250 m	
103 PR e SC (Oeste)																				180 - 250 m	
104 PR																				220 - 270 m	
104 SP																					
M2																					
201																				220 - 340 m	
203																				250 - 340 m	




Legenda: ■ Preferencial ■ Tolerada

Grupo de
maturação: 5.7

ÉPOCA DE SEMEADURA:


REGIÃO	Set				Out				Nov				Dez				População			
M1	15	20	25	30 - 01	5	10	15	20	25	31 - 01	5	10	15	20	25	30 - 01	5	10	15	(plantas /ha)
102 (Missões RS)																				250 - 280 mil
103 (Planalto RS)																				220 -280 mil
103 (Sudoeste PR)																				220 - 280 mil
103 (Oeste SC)																				220 - 280 mil
104 (Campos de Cima da Serra RS)																				220 - 280 mil
104 (Leste SC)																				220 - 280 mil
104 (Sul SP)																				250 - 300 mil
104 (Sul PR)																				220 - 280 mil
M2																				
201 (Oeste PR alto)																				220 - 320 mil



Grupo de
maturação: 6.4

ÉPOCA DE SEMEADURA:


REGIÃO	Set				Out				Nov				Dez				População			
	15	20	25	30 -	5	10	15	20	25	31 01	5	10	15	20	25	30 01	5	10	15	(plantas /ha)
M1																				
101 e 102																				200 - 250 mil
103 e 104 RS e SC																				200 - 250 mil
103 PR e SC (Oeste)																				200 - 250 mil
104 PR																				180 - 250 mil
104 SP																				200 - 280 mil
M2																				
201																				220 - 320 mil
202																				220 - 340 mil
203, 204, 205																				220 - 320 mil
206, 207																				220 - 340 mil



Grupo de
maturação: 5.0

ÉPOCA DE SEMEADURA:


REGIÃO	Set		Out				Nov				Dez			População		
		30 - 01					31 - 01					30 - 01				
M1	20	25	5	10	15	20	25	5	10	15	20	25	5	10	15	(plantas /ha)
103 / 104 RS e SC																250 - 330 mil
103 PR e SC (Oeste)																250 - 350 mil
104 PR																250 - 350 mil
104 SP																
M2																
201 (acima de 600m)																300 - 350 mil



Grupo de
maturação: 5.1

ÉPOCA DE SEMEADURA:


MICRO	Antecipação visando o plantio da 2ª safra	Out					Nov					População (plantas/ha)
		10	15	20	25	30	5	10	20	25	30	
103 e 104 RS e SC	-											250 - 330 mil
103 PR e SC (Oeste)	20/Set. a 10/Out.											250 - 350 mil
104 PR	20/Set. a 10/Out.											250 - 350 mil
104 SP	-											300 - 350 mil



Grupo de
maturação: 5.6

ÉPOCA DE SEMEADURA:

REGIÃO	Set					Out					Nov					Dez					População
	15	20	25	30 - 01	5	10	15	20	25	31 - 01	5	10	15	20	25	30 - 01	5	10	15	(plantas /ha)	
M1: 103,104																				300 - 350 mil	






Grupo de
maturação: 5.7

ÉPOCA DE SEMEADURA:


	Set				Out				Nov				Dez			População
Micro	15	20	25	30	1	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	280 mil
101/102																200 - 280 mil
103 e 104 RS e SC																200 - 250 mil
103 PR e SC (Oeste)																180 - 280 mil
104 PR																180 - 280 mil
104 SP																180 - 280 mil
201 (acima de 500 metros)																220 - 300 mil



Grupo de
maturação: 6.5

ÉPOCA DE SEMEADURA:


REGIÃO	Set				Out				Nov				Dez			População
M1	15	20	25	30	1	5	10	15	20	25	30	1	5	10	15	(plantas /ha)
101 e 102																220 - 280 mil
103 e 104 RS e SC																200 - 250 mil
103 PR e SC (Oeste)																200 - 250 mil
104 PR																200 - 250 mil
104 SP																250 - 300 mil
M2																
201																250 - 350 mil
203																250 - 350 mil
206																280 - 350 mil



Grupo de
maturação: 6.1

ÉPOCA DE SEMEADURA:


	Set				Out				Nov				Dez			População (plantas/ha)
Micro	15	20	25	30	1	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	280 mil
101/102																200 - 280 mil
103 e 104 RS e SC																180 - 280 mil
103 PR e SC (Oeste)																180 - 280 mil
104 PR																180 - 280 mil
104 SP																200 - 280 mil
201																220 - 340 mil
202/203/204																220 - 340 mil
205/206/207																



Grupo de
maturação: 6.4

ÉPOCA DE SEMEADURA:


ÉPOCA DE SEMEADURA	Set						Out						Nov						Dez						População (plantas finais)		
M2	1	5	10	15	20	25	30	1	5	10	15	20	25	1	5	10	15	20	25	30	1	5	10	15		20	25
201																											
202/206/207																											
203/204/205																											



Legenda: ■ Preferencial ■ Tolerada


TMG 7362 IPRO

Grupo de
maturação: 6.1

[illegible]


TMG 7262
RR

**Grupo de
maturação: 6.2**

[illegible]


TMG 7063
IPRO

Grupo de
maturação: 6.3

[illegible]

TMG 2757
IPRO

Grupo de
maturação: 5.7




REGIÃO	Ciclo Médio (Dias) ¹	Fertilidade ²	Set		Out				Nov				Dez			
			21	30	07	14	21	31	07	14	21	30	07	14	21	31
PR acima de 500m de altitude	117 A 124	Alta Média	16	16	15	15	15	15	15	15	15	15	16	17		
RS	120 A 130	Alta Média			15	15	14	14	14	14	14	14	15	16		
SC	120 A 130	Alta Média			15	15	14	14	14	14	14	14	15	16		
SP - Sul Acima de 500m de altitude	115 A 120	Alta Média	16	16	15	15	15	15	15	15	15	15	16	17		

TMG 7061
IPRO

Grupo de
maturação: 6.1

ÉPOCA DE SEMEADURA:


REGIÃO	Set	Out	Nov	Dez	População
	21 30	7 14 21 31	7 14 21 30	7 14	(plantas /ha)
MG - Triângulo / Noroeste / Sul - alta					240 - 260 mil
MG - Triângulo / Noroeste / sul - média					240 - 260 mil
MS - Sul - alta					240 - 260 mil
MS - Sul - média					240 - 260 mil
PR abaixo de 400m - alta					200 - 220 mil
PR abaixo de 400m - média					220 - 240 mil
PR acima de 700m - alta					200 - 220 mil
PR acima de 700m - média					200 - 220 mil
PR entre 400 e 700m - alta					200 - 220 mil
PR entre 400 e 700m - média					200 - 220 mil
PY - alta					200 - 220 mil
PY média					200 - 220 mil
RS - alta					200 - 220 mil
RS - média					200 - 220 mil
SC - alta					200 - 220 mil
SC - média					200 - 220 mil
SP abaixo de 600m - alta					220 - 240 mil
SP abaixo de 600m - média					220 - 240 mil
SP acima de 600m - alta					200 - 220 mil
SP acima de 600m - média					200 - 220 mil


TMG 7062
IPRO

Grupo de
maturação: 6.2

ÉPOCA DE SEMEADURA:

REGIÃO	Set	Out	Nov	Dez	População
	21 30	7 14 21 31	7 14 21 30	7 14	(plantas /ha)
GO - Leste - alta					330 - 400 mil
GO - Sudoeste - alta					330 - 400 mil
MG - Triângulo / Noroeste / Sul - alta					260 - 280 mil
MG - Triângulo / Noroeste / Sul - média					260 - 310 mil
MG - Triângulo / Oeste - alta					330 - 370 mil
MS - Norte alta					350 - 400 mil
MS - Sul - alta					260 - 280 mil
MS - Sul - média					260 mil
MT - Médio Norte - alta					400 - 480 mil
MT - Parecis - alta					400 - 480 mil
MT - Sul - alta					400 - 440 mil
MT - Vale do Araguaia - alta					380 - 400 mil
PR abaixo de 400m - alta					220 - 260 mil
PR abaixo de 400m - média					200 - 240 mil
PR acima de 700m - alta					200 mil
PR acima de 700m - média					200 - 220 mil
PR entre 400 e 700m - alta					200 - 220 mil
PR entre 400 e 700m - média					200 - 220 mil
PY - alta					200 - 240 mil
PY média					200 - 260 mil
RS - alta					200 - 220 mil
RS - média					200 - 260 mil
SC - alta					200 - 220 mil
SC - média					200 - 260 mil
SP abaixo de 600m - alta					260 - 280 mil
SP abaixo de 600m - média					260 - 280 mil
SP acima de 600m - alta					200 - 220 mil
SP acima de 600m - média					200 - 220 mil




Cordius C2531E

Grupo de
maturação: 5.3

ÉPOCA DE SEMEADURA:

REGIÃO (REC)		Set	Out	Nov	Dez
		Ciclo e número de plantas finais por hectare (x1000)			
101			320 300	250 280	250 280
102	Alto* (acima de 500m)	320 300	280 300	250 280	250 280
102			280 300	250 280	250 280
103	Baixo*	320 300	280 300	250 280	250 280
104		320 300	280 300	250 280	250 280




M 6110 i2x

Grupo de
maturação: 6.1

ÉPOCA DE SEMEADURA:

REGIÃO	Set	Out	Nov	População
	I II III IV	I II III IV	I II III IV	(plantas /ha)
201 (Alta e Baixa)				200 - 240 mil
202 (Alta e Baixa)				200 - 240 mil
301 SP				240 - 280 mil
302				240 - 280 mil


Segunda aproximação de
microregiões sojícolas da Embrapa

Legenda: ■ Preferencial ■ Tolerada


sementes
COPERCAMPOS®



Grupo de
maturação: 5.8

ÉPOCA DE SEMEADURA:


REGIÃO	Set				Out				Nov				Dez				População
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	(mil plantas/ha)
101																	220 - 240 mil
101																	240 - 280 mil
102																	200 - 240 mil
102																	220 - 280 mil
103 baixa ²																	200 - 240 mil
103 baixa ²																	220 - 280 mil
103 alta ²																	200 - 260 mil
103 alta ²																	220 - 260 mil
104 RSSC																	200 - 260 mil
104 RSSC																	220 - 260 mil
104 PRSP																	200 - 240 mil
104 PRSP																	220 - 260 mil



Grupo de
maturação: 5.9

ÉPOCA DE SEMEADURA:

REGIÃO	Set			Out				Nov				Dez		População
	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	(plantas /ha)
101														260 - 280 mil
102														260 - 280 mil
103 baixa altitude														260 mil
201 baixa altitude														260 mil
201 alta atitude														240 - 260 mil
202 regioes MS e PR														310 mil
203 baixa altitude														260 - 310 mil
203 alta altitude														260 - 310 mil
204														260 - 310 mil
205														310 - 330 mil
206														310 mil
301														370 mil
302														390 mil




Segunda aproximação de
microrregiões sojícolas da Embrapa



Grupo de
maturação: 6.1

ÉPOCA DE SEMEADURA:


REGIÃO	Set				Out				Nov				Dez				População
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	(plantas /ha)
101 Alta																	220 - 260 mil
101 Baixa																	200 - 240 mil
102 Baixa																	220 - 260 mil
102 Baixa																	240 - 300 mil
103 ² Alta																	200 - 260 mil
103 ² Baixa																	220 - 280 mil
104 Alta																	200 - 260 mil
104 Baixa																	220 - 280 mil



Grupo de
maturação: 5.8

ÉPOCA DE SEMEADURA:

REGIÃO	Set			Out				Nov				Dez		População
	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	(plantas /ha)
103 alta altitude														260 - 310 mi
103 baixa altitude														260 mil
104 RSSSc/ GPVA/ PGSP														260 - 310 mi



Segunda aproximação de
microrregiões sojícolas da Embrapa



Grupo de
maturação: 5.9

ÉPOCA DE SEMEADURA:

REGIÃO	Set			Out				Nov				Dez		População
	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	(plantas /ha)
103														310 mil
104 regiões RSSC/ GPVA/PGSP														310 mil
201 alta altitude														330 mil
201 transição > 400- 600m														330 mil
203 alta altitude														310 mil




Segunda aproximação de
microrregiões sojícolas da Embrapa



Grupo de
maturação: 6.4

ÉPOCA DE SEMEADURA:

REGIÃO	Set				Out				Nov				Dez		População (plantas/ha)
	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II		
101															220 - 310 mil
102															220 - 260 mil
201															240 - 260 mil
202															260 mil
203															260 mil
203															202 mil
204															260 - 310 mil
205															280 - 310 mil
206															260 - 310 mil
301															350 mil
302															370 mil
303															350 mil




Segunda aproximação de
microrregiões sojícolas da Embrapa



Grupo de
maturação: 7.1

ÉPOCA DE SEMEADURA:


REGIÃO	Set				Out				Nov				Dez				População (mil plantas/há)
	1	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	
101 RS																	220 - 280 mil
201 PR-SP																	240 - 320 mil
202 PR - MS																	260 - 360 mil
203 SP																	280 - 360 mil
204 MS																	260 - 360 mil



Grupo de
maturação: 5.1

ÉPOCA DE SEMEADURA:


REGIÃO	Set				Out				Nov				Dez				População (mil plantas/há)
	1	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	
101																	260 - 300 mil
102																	260 - 300 mil
103																	280 - 320 mil
201W																	280 - 320 mil



Grupo de
maturação: 6.2

ÉPOCA DE SEMEADURA:


REGIÃO	Set				Out				Nov				Dez				População (plantas/ha)
	1	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	
101 RS																	220 - 280 mil
102 RS																	220 - 280 mil
103 RS SC PR																	200 - 320 mil
104 PR																	200 - 320 mil
201 PR																	300 - 360 mil
202 PR MS																	320 - 400 mil
204 MS																	320 - 400 mil



Grupo de
maturação: 6.2

ÉPOCA DE SEMEADURA:


REGIÃO	Set				Out				Nov				Dez				População (plantas/ha)
	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	
101																	240 - 260 mil
102																	240 - 280 mil
103																	240 - 280 mil
201 <500																	260 - 300 mil
201 >500																	240 - 280 mil
204																	240 - 280 mil



Grupo de
maturação: 6.1

ÉPOCA DE SEMEADURA:

REGIÃO	Out				Nov				Dez				População (plantas/ha)
	1 - 10	10 - 20	20 - 30	1 - 10	10 - 20	20 - 30	1 - 10	10 - 20	1 - 10	10 - 20	1 - 10	10 - 20	
Macrorregião 1													240 a 260 mil
Macrorregião 2													240 a 280 mil



Legenda: ■ Preferencial ■ Tolerada




sementes
COPERCAMPOS

SoyTech™ 580 I2X

Grupo de
maturação: 5.8

ÉPOCA DE SEMEADURA:

REC	REGIÃO	Set	Out				Nov			Dez
		21 - 30	01 - 10	11 - 20	21 - 31	01 - 10	11 - 20	21 - 30	01 - 10	
101	Coxilha			260	240	220	220	240	260	
102	RS / SC (<400m)			260	240	220	220	240	260	
102	RS / SC (>650m) e PR (>500m)	240	220	220	220	220	220	220	240	
102	RS / SC Transição (Entre 400 e 650m)			220	220	240	240	240	240	
102	Sudoeste PR	240	220	220	220	220	240			
103	Campos Gerais (<750m)	240	220	220	220	220	220	240		
103	Campos Gerais (>750m), Planalto Catarinense e Campos de Cima da serra RS	240	220	220	200	200	220	220	240	
103	Sudoeste SP	240	220	220	220	220	220	240		
104	Litoral SC				260	240	240	240	260	
201	Transição PR (>600m)	240	220	220	220	220	220	240		




SoyTech™ ST 622 IPRO

Grupo de
maturação: 6.2

ÉPOCA DE SEMEADURA:

REC	REGIÃO	Out	Nov				Dez	
		21 - 31	01 - 10	11 - 20	21 - 30	01 - 10	11 - 20	
101	Várzea*		280	280	280	300	320	
101	Coxilha	280	280	280	280	300	320	
102	RS / SC Transição (Entre 400 e 650m)	240	240	240	240	260	260	
102	RS / SC (<400m)	280	260	260	260	280		
104	Litoral SC		260	260	260	280	280	




REC	REGIÃO	Set	Out				Nov			Dez
		11 - 20	21 - 31	01 - 10	11 - 20	21 - 31	01 - 10	11 - 20	21 - 30	01 - 10
102	Sudoeste PR	280**	260	260	220	220				
103	Campos Gerais (>750m), Planalto Catarinense e Campos de Cima da serra RS		260	240	200	200	200	240	260	260
103	Campos Gerais (<750m)		260	240	220	220	220	240	260	260
103	Sudoeste SP	260	240	220	220	220	240	260		
201	Beira Lago		260	240	240	240	260			
201	Transição PR (<600m)		260	240	240	240	260			
201	Transição PR (>600m)		240	220	220	220	240			
201/203	Norte PR / Sul SP (<500m)		260	240	240	240	240	240		
201/203	Norte PR / Sul SP (>500m)			220	220	220	220	220		
202	Arenito (PR)			260	260	260	260	260		
202	Arenito (MS)			280	260	240	240	260		
204	Grande Dourados			260	260	240	240	260		
204	Fronteira		280	260	240	240	240	260		
204	Serra		280	260	260	260	260	260		
302	SP Baixa altitude			270	250	250	250	250		
303	Triângulo MG / Sudeste GO			350	320	320	320	320		
304	GO / MG			400	380	380	360	360	360	

SoyTech™ BS 2606 IPRO

Grupo de
maturação: 6.0

ÉPOCA DE SEMEADURA:

REC	REGIÃO	Set		Out			Nov		
		11 - 20	21 - 31	01 - 10	11 - 20	21 - 31	01 - 10	11 - 20	21 - 30
101	Coxilha				260	240	240	240	240
102	RS / SC (<400m)			280	260	260	220	220	280
102	RS / SC (>650m) e PR (>500m)		260	240	220	200	200	220	240
102	RS / SC Transição (Entre 400 e 650m)			260	240	220	220	240	260
102	Sudoeste PR		280	260	240	220	220	240	260
103	Campos Gerais (<750m)			260	240	220	220	220	240
103	Campos Gerais (>750m), Planalto Catarinense e Campos de Cima da Serra RS			240	240	200	200	200	220
102	Sudoeste SP		240	240	220	200	200	220	240
201	Beira Lago	280*	260	260	220	220			
201	Transição PR	260*	240	240	200	200	200		
202	Arenito		280	260	260	260	260	260	
204	Fronteira		260	240	240	240	240		
204	Grande Dourados		280	260	260	260	260		
204	Serra		280	260	260	260	260	260	
201/203	Norte PR / Sul SP		260	240	240	240	240	240	260
301	Chapadões			400	380	380	380	380	
302	SP Baixa Altitude			380	360	360	360	360	380
303	Triângulo MG / Sudeste GO			400	380	380	380	380	400
304	GO / MG			400	380	380	380	380	400
301/401	Sudoeste GO			400	380	380	380	380	400
302/303	Pontal MG / Sul GO			400	380	380	380	380	400



www.sementescopercampos.com.br

SAFRA

2022/2023

QUALIDADE QUE FAZ A DIFERENÇA



COPERCAMPOS®

**Cooperativa Regional
Agropecuária de Campos Novos**

Rodovia BR 282, Km 342 n° 23 | Bairro Boa Vista

Cx.P 161 | Campos Novos/SC | CEP 89620-000

Fone: 49 3541-6000 | copercampos@copercampos.com.br

[www.
sementes
copercampos
.com.br](http://www.sementes
copercampos
.com.br)

