



SAFRA

2025/2026




COPERCAMPOS®

QUALIDADE QUE FAZ A DIFERENÇA



LOCALIZAÇÃO

Produzidas em uma região com clima ideal, caracterizado por temperaturas amenas e altitude adequada, as sementes Copercampos são reconhecidas pelo alto vigor e excelente germinação, fatores que asseguram sua qualidade e resultados superiores nas lavouras. Referência na produção de sementes certificadas e fiscalizadas, a Copercampos se destaca como uma das maiores produtoras de sementes de soja do Brasil, atendendo diversos estados brasileiros, além de exportar para países como Paraguai e Uruguai. Para alcançar a excelência, a cooperativa investe continuamente em tecnologias, aprimoramento de processos e na qualificação dos produtores rurais e de sua equipe técnica de profissionais.



Campos Novos/SC

Altitude: 965m

Latitude: 27° 39' Sul

Longitude: 51° 22 Norte

Precipitação média anual: 1.960,47 mm

Precip. média trimestre (mar/abr/maio): 143,34mm


Temperatura média de maio a setembro: 13,2°C

UR% média de maio a setembro: 76,5

Temperatura média anual: 16,5°C

Fonte: Epagri

VENDAS:
(49) 3541-6052



SAFRA

2025/2026

QUALIDADE QUE FAZ A DIFERENÇA



UBS - Matriz, Campos Novos/SC



UBS - Bairro Aparecida
Campos Novos/SC



UBS - Campo Belo do Sul/SC



UBS - Curitibaanos/SC



UBS - Trevo Sul
Campos Novos/SC



UBS - Santa Cruz, Curitibaanos/SC



UBS - BR 470, Campos Novos/SC



UBS - Linha Gramado
Barracão/RS

UBS's

A Copercampos dispõe de uma excelente estrutura para manter a qualidade das sementes vindas do campo. Atualmente a cooperativa conta com dez, amplas e modernas unidades de beneficiamento de sementes - UBS's. Conta também com 38 moegas de recebimento, com capacidade para 6.500 ton/dia, e 18 moegas com capacidade para 410 ton/hora. Já na classificação de sementes são mais de 72.000 m² de área, com armazenagem superior a 2.750.000 sacos de 40kg, e capacidade de classificação de 1.640 sacos de 40 kg/h. Para atender os diversos estados brasileiros e também o exterior, a Copercampos conta com 15 pontos de embarque, e capacidade para carregamento de 4.400 ton/dia.

LAS

A Copercampos dispõe de um amplo e moderno Laboratório de Análise de Sementes que atesta e assegura a qualidade das sementes produzidas, credenciado ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). Conta com uma equipe treinada, equipamentos modernos e um Sistema de Qualidade que segue as normas NBR ISO IEC 17.025. Tem em seu escopo 35 espécies cadastradas e realiza inúmeros testes, entre eles: análise de pureza, determinação de outras sementes por número, germinação, tetrazólio, peso de mil sementes, vigor e emergência em areia. O laboratório da cooperativa atesta a qualidade das sementes destinadas ao mercado brasileiro e também para exportação aos países do Mercosul.






TSI

O Tratamento de Sementes Industrial assegura proteção essencial e melhor desempenho das sementes, favorecendo emergência uniforme. Na Copercampos, esse processo ganha destaque pela alta qualidade: são seis Centrais de Tratamento de Sementes, equipadas com três máquinas de fluxo contínuo e três por batelada, que garantem padronização, precisão e capacidade total de 100 ton/h.

Grupo de
maturação: 5.0

ÉPOCA DE SEMEADURA:


REGIÃO	Set			Out				Nov					Dez			População
	20	25	30	5	10	15	20	25	31	5	10	15	20	25	30	(plantas /ha)
M1			01						01							250 - 330 mil
103 / 104 RS e SC																250 - 350 mil
103 PR e SC (Oeste)																250 - 350 mil
104 PR																250 - 350 mil
104 SP																
M2																
201 (acima de 600m)																300 - 350 mil



Grupo de
maturação: 5.3

ÉPOCA DE SEMEADURA:


REGIÃO	Set			Out				Nov					Dez			População
	20	25	30	5	10	15	20	25	31	5	10	15	20	25	30	(plantas /ha)
M1			01						01							260 - 350 mil
103 PR Sudoeste																260 - 330 mil
103 RS Planalto																260 - 350 mil
103 SC Oeste																260 - 330 mil
104 RS Campos de Cima da Serra																260 - 330 mil
104 SC Leste																280 - 350 mil
104 SP Sul																260 - 350 mil
104 PR Sul																



Grupo de
maturação: 5.5

ÉPOCA DE SEMEADURA:


REGIÃO	Set			Out				Nov					Dez			População
	20	25	30	5	10	15	20	25	31	5	10	15	20	25	30	(plantas /ha)
M1			01						01							250 - 350 mil
103 PR SUDOESTE*																240 - 320 mil
103 RS PLANALTO																250 - 350 mil
103 SC OESTE*																240 - 320 mil
104 RS C.C. DA SERRA																270 - 350 mil
104 SC LESTE																250 - 350 mil
104 SP SUL																
104 PR SUL*																



Grupo de
maturação: 5.5

ÉPOCA DE SEMEADURA:

REGIÃO	Set			Out				Nov					Dez			População
	15	20	25	30	5	10	15	20	25	31	5	10	15	20	25	(plantas /ha)
M1				01						01						280 - 350 mil
101 e 102 (acima de 300m)																280 - 330 mil
103 e 104 RS e SC																280 - 350 mil
103 PR e SC (Oeste)																280 - 350 mil
104 PR																280 - 330 mil
104 SP																
M2																
201 (acima de 500m)																250 - 330 mil



* Antecipação visando 2ª safra a partir de 20/09

ÉPOCA DE SEMEADURA:

ÉPOCA DE SEMEADURA:

ÉPOCA DE SEMEADURA:


ÉPOCA DE SEMEADURA:

TITANIUM TF 12X

Grupo de
maturação: 5.8

ÉPOCA DE SEMEADURA:

REGIÃO	Ciclo Médio¹	Set			Out			Nov			Dez			População
M1		15	20	25	01	05	10	15	20	25	01	05	10	(plantas finais)
103 PR Sudoeste														180 - 280 mil
103 RS Planalto														200 - 270 mil
103 SC Oeste														180 - 280 mil
104 RS Campos de Cima da Serra														200 - 270 mil
104 SC Leste														200 - 270 mil
104 SP Sul														240 - 300 mil
104 PR Sul														180 - 280 mil
M2														
201A														280 - 330 mil
203 Centro A (acima de 700m)														280 - 350 mil
203 Norte A (acima de 700m)														280 - 350 mil




CLÁSSICA IPRO

Grupo de
maturação: 6.1

ÉPOCA DE SEMEADURA:

REGIÃO	Set			Out			Nov			Dez			População
	5	10	15	20	25	30	01	5	10	15	20	25	(plantas /ha)
M2													
201 A (>500m)													220 - 300 mil
201 B (<500m)													220 - 320 mil
203 A Centro (>600m)													220 - 300 mil
203 A Norte (>600m)													220 - 300 mil




LÓTUS IPRO

Grupo de
maturação: 6.1

ÉPOCA DE SEMEADURA:

	Set			Out			Nov			Dez			População (plantas/ha)
Micro	15	20	25	1	5	10	15	20	25	30	5	10	200 - 280 mil
101/102													200 - 280 mil
103 e 104 RS e SC													180 - 280 mil
103 PR e SC (Oeste)													180 - 280 mil
104 PR													180 - 280 mil
104 SP													200 - 280 mil
201													220 - 340 mil
202/203/204													220 - 340 mil
205/206/207													




NEXUS 12X

Grupo de
maturação: 6.4

ÉPOCA DE SEMEADURA:

REGIÃO	Ciclo Médio¹	Set			Out			Nov			Dez			População
M1		10	15	20	25	01	05	10	15	20	25	01	05	10 (plantas finais)
101 RS Sul (Sequeiro)	136 dias													200 - 280 mil
101 RS Sul (várzea)	136 dias													200 - 280 mil
102 RS Missões	136 dias													200 - 280 mil
104 SP Sul	128 dias													200 - 280 mil
104 PR Sul	135 dias													180 - 250 mil
M2														
201 PR Oeste (acima de 500m de altitude)	124 dias													220 - 280 mil
201 PR Oeste (abaixo de 500m de altitude)	124 dias													220 - 320 mil
202 MS Arenito	111 dias													220 - 340 mil
202 PR Arenito	111 dias													220 - 340 mil
202 SP Arenito	111 dias													220 - 340 mil
203 PR SP	115 dias													220 - 320 mil
204 SP Centro	115 dias													220 - 320 mil
205 SP Oeste	115 dias													220 - 320 mil
206 MS Sul	111 dias													220 - 340 mil
207 MS Oeste	111 dias													220 - 340 mil




FERA

641XG4RSF 12X

Grupo de
maturação: 6.4

ÉPOCA DE SEMEADURA:

REGIÃO	Set				Out				Nov				Dez				População
M2	15	20	25	30	01	5	10	15	20	25	31	01	5	10	15	20	(plantas /ha)
201 B																	200 - 300 mil
202 PR																	220 - 320 mil
203 PR Centro B																	220 - 300 mil
203 PR Centro A																	200 - 300 mil
203 PR Norte B																	220 - 300 mil
203 PR Norte A																	200 - 300 mil
202 MS																	220 - 300 mil
206																	220 - 300 mil
207																	220 - 300 mil
204																	220 - 320 mil
205																	220 - 320 mil




FÚRIA

65K67RSF CE

Grupo de
maturação: 6.5

ÉPOCA DE SEMEADURA:

REGIÃO	Ciclo Médio ¹	Set				Out				Nov				Dez				População
M2		10	15	20	25	30	01	05	10	15	20	25	30	01	05	10	15	(plantas finais)
201 A																		200 - 280 mil
201 B																		220 - 320 mil
202 PR																		220 - 320 mil
202 MS																		220 - 320 mil
202 SP																		240 - 340 mil
203 Centro A																		200 - 300 mil
203 Centro B																		220 - 320 mil
203 Norte A																		200 - 300 mil
203 Norte B																		220 - 320 mil
204																		240 - 340 mil
205																		240 - 340 mil
206																		220 - 320 mil
207																		220 - 320 mil




FIBRA

6461RSF IPRO

Grupo de
maturação: 6.4

ÉPOCA DE SEMEADURA:

REGIÃO	Set				Out				Nov				Dez				População
M1	15	20	25	30	01	5	10	15	20	25	31	01	5	10	15	20	(plantas /ha)
101 e 102																	200 - 250 mil
103 e 104 RS e SC																	200 - 250 mil
103 PR e SC (Oeste)																	200 - 250 mil
104 PR																	180 - 250 mil
104 SP																	200 - 280 mil
M2																	
201																	220 - 320 mil
202																	220 - 340 mil
203, 204, 205																	220 - 320 mil
206, 207																	220 - 340 mil




COMPACTA

65K6RSF IPRO

Grupo de
maturação: 6.5

ÉPOCA DE SEMEADURA:

REGIÃO	Set				Out				Nov				Dez				População
M1	15	20	25	30	01	5	10	15	20	25	31	01	5	10	15	20	(plantas /ha)
101 e 102																	220 - 280 mil
103 e 104 RS e SC																	200 - 250 mil
103 PR e SC (Oeste)																	200 - 250 mil
104 PR																	200 - 250 mil
104 SP																	250 - 300 mil
M2																	
201																	250 - 350 mil
203																	250 - 350 mil
206																	280 - 350 mil




BATALHA

CE

Grupo de
maturação: 6.8

ÉPOCA DE SEMEADURA:

REGIÃO	Set				Out				Nov				Dez				População		
			30						31					30					
M2	20	25	01	5	10	15	20	25	01	5	10	15	20	25	01	5	10	15	(plantas /ha)
203 Centro B																			200 - 280 mil
203 Norte B																			200 - 280 mil
203 Norte A																			180 - 280 mil
202 PR																			200 - 300 mil
202 MS																			200 - 300 mil
206																			200 - 280 mil
207																			200 - 300 mil
204																			200 - 300 mil
205																			200 - 320 mil




TMG GURUCAIA

I2X

Grupo de
maturação: 5.1

ÉPOCA DE SEMEADURA:

REGIÃO	CICLO	Set				Out				Nov				Dez				População (plantas /ha)
		1º	2º	3º	4º	1º	2º	3º	4º	1º	2º	3º	4º	1º	2º	3º	4º	
102 - RS Missões	120 - 125																	300 - 340
102 - RS Planalto	120 - 125																	300 - 340
102 - SC Oeste	115 - 120																	300 - 340
102 - PR Sudoeste	115 - 120																	300 - 340
103 - RS Campo de Cima da Serra	120 - 125																	300 - 340
103 - SC Centro Serra	115 - 120																	300 - 340
104 - PR Campos Gerais	115 - 120																	300 - 340




TMG PITANGUEIRA

I2X

Grupo de
maturação: 5.9


ÉPOCA DE SEMEADURA:

REGIÃO	CICLO	Set				Out				Nov				Dez				População (plantas /ha)
		1º	2º	3º	4º	1º	2º	3º	4º	1º	2º	3º	4º	1º	2º	3º	4º	
101 - RS Sul Sequeiro	125 - 130																	260 - 340
102 - RS Missões	125 - 130																	260 - 340
102 - RS Planalto	125 - 130																	240 - 300
102 - SC Oeste	125 - 130																	240 - 300
102 - PR Sudoeste	125 - 130																	220 - 300
103 - RS Campos de Cima da Serra	125 - 130																	240 - 300
103 - SC Centro Serra	125 - 130																	220 - 300
103 - PR Campos Gerais	125 - 130																	220 - 300
103 - SP Sul	115 - 120																	260 - 300
104 - SC Litoral e Vale do Itajaí	115 - 120																	260 - 340
201 - PR Oeste (baixo)	110 - 115																	260 - 340
201 - PR Oeste (alto)	115 - 120																	260 - 340
201 - PR Centro PR Norte SP (baixo)	110 - 115																	260 - 340
201 - PR Centro Norte (alto)	110 - 115																	260 - 340
202 - PR MS - Arenito	110 - 115																	260 - 340
203 - SP Centro Sul	110 - 115																	260 - 340
204 - MS Centro Sul	110 - 115																	260 - 340




ÉPOCA DE SEMEADURA:

REGIÃO	Ciclo Médio (dias)	Fertilidade	Set				Out				Nov				Dez			
			30	30	21	07	14	21	31	07	14	21	30	07	14	21	31	
GO - Leste	95 A 100	Alta																
		Média																
GO - Sudoeste	100 A 105	Alta																
		Média																
MG - Triângulo Noroeste	105 A 110	Alta																
		Média																
MG - Triângulo Oeste	105 A 110	Alta																
		Média																
MG - Norte	105 A 108	Alta																
		Média																
MS - Sul	110 A 115	Alta																
		Média																
MT - Médio Norte	85 A 90	Alta																
		Média																
MT - Parecis	90 A 95	Alta																
		Média																
MT - Sul	95 A 105	Alta																
		Média																
MT - Vale Araguaia	90 A 100	Alta																
		Média																
PR abaixo de 500m de Altitude	115 A 118	Alta																
		Média																
PR acima de 500m de Altitude	122 A 134	Alta																
		Média																
PY	117 A 120	Alta																
		Média																
RS	125 A 132	Alta																
		Média																
SC	125 A 132	Alta																
		Média																
SP abaixo de 500m de Altitude	110 A 120	Alta																
		Média																
SP acima de 500m de Altitude	120 A 130	Alta																
		Média																




ÉPOCA DE SEMEADURA:

REGIÃO	Ciclo Médio (dias)	Fertilidade	Set		Out				Nov				Dez			
			III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	
RS e SC - abaixo de 500m de altitude	135 A 145	Alta														
		Média														
RS e SC - acima de 500m de altitude	140 A 150	Alta														
		Média														
PR - abaixo de 500m de altitude	120 A 140	Alta														
		Média														
PR - acima de 500m de altitude	127 A 137	Alta														
		Média														
SP - abaixo de 500m de altitude	115 A 125	Alta														
		Média														
SP - acima de 500m de altitude	118 A 128	Alta														
		Média														
PY	125 A 130	Alta														
		Média														
MS - Sul	112 A 116	Alta														
		Média														
MS - Norte	102 A 106	Alta														
		Média														
MT - Sul	95 A 100	Alta														
		Média														
GO - Sudoeste	102 A 105	Alta														
		Média														
GO - Norte	102 A 106	Alta														
		Média														
MG - Triângulo	105 A 110	Alta														
		Média														
SP - Norte	105 A 110	Alta														
		Média														



ÉPOCA DE SEMEADURA:

REGIÃO	CICLO	Set				Out				Nov				Dez				População (plantas /ha)
		1º	2º	3º	4º	1º	2º	3º	4º	1º	2º	3º	4º	1º	2º	3º	4º	
101 - RS Sul Sequeiro	135 - 140																	260 - 320
102 - RS Missões	135 - 140																	260 - 320
102 - SC Oeste	135 - 140																	260 - 320
103 - PR Campos Gerais	135 - 140																	260 - 320
103 - SP Sul	120 - 125																	260 - 320
104 - SC Litoral e Vale do Itajaí	120 - 125																	260 - 320
201 - PR Oeste (baixo)	115 - 120																	240 - 300
201 - PR Oeste (alto)	120 - 125																	240 - 300
201 - PR Centro PR Norte SP (baixo)	115 - 120																	240 - 300
201 - PR Centro Norte (alto)	120 - 125																	240 - 300
202 - PR MS - Arenito	115 - 120																	240 - 300
203 - SP Centro Sul	115 - 120																	240 - 300
204 - MS Centro Sul	115 - 120																	240 - 300






Grupo de
maturação: 5.8

ÉPOCA DE SEMEADURA:


REGIÃO	Ambiente¹	Ciclo Médio (dias)	Set				Out				Nov				População² (plantas/ha)
			III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	
201 alta²	Alto (> 60 sc/ha)	130													240-300
201 alta²	Baixo (< 60 sc/ha)	130													280-320
203 alta²	Alto (> 60 sc/ha)	125													240-300
203 alta²	Baixo (< 60 sc/ha)	125													260-320



Grupo de
maturação: 5.9

ÉPOCA DE SEMEADURA:


REGIÃO	Set			Out			Nov			Dez	População² (plantas /ha)
	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	
103											310 mil
104 regiões RSSC/GPVA/PGSP											310 mil
201 alta altitude											330 mil
201 transição > 400-600m											330 mil
203 alta altitude											310 mil



Grupo de
maturação: 5.9

ÉPOCA DE SEMEADURA:


REGIÃO	Set			Out			Nov			Dez	População² (plantas /ha)
	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	
101											260 - 280 mil
102											260 - 280 mil
103 baixa altitude											260 mil
201 baixa altitude											260 mil
201 alta altitude											240 - 260 mil
202 regiões MS e PR											310 mil
203 baixa altitude											260 - 310 mil
203 alta altitude											260 - 310 mil
204											260 - 310 mil
205											310 - 330 mil
206											310 mil
301											370 mil
302											390 mil



Grupo de
maturação: 5.9

ÉPOCA DE SEMEADURA:


Região	Micro¹	Ciclo	Set3	Set4	Out1	Out2	Out3	Out4	Nov1	Nov2	População³ (mil plantas/ha)
Cascavel/PR	201 Alto	129	280-320	260-280	240-260	240-260	220-240	220-240	220-240		220-320
Palotina/PR e Foz do Iguaçu/PR	201 Baixo	123	280-320	260-280	240-260	240-260	240-260	240-260	240-260		240-320
Ponta Porã/MS, Naviraí/MS e Umuarama/PR	202	118			260-320	240-260	240-260	240-260	240-260	240-260	240-320
Londrina/PR e Campo Mourão/PR	203 Alto	123		260-280	240-260	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-280
Maringá/PR e Assis/SP	203 Baixo	120		280-320	240-260	240-260	240-260	240-260	240-260	240-260	240-320
Maracaju/MS e Sidrolândia/MS	206	108			260-320	240-260	240-260	240-260	240-260	240-260	240-320



Grupo de
maturação: 5.9


ÉPOCA DE SEMEADURA:

Região	Micro¹	Ciclo	Out1	Out2	Out3	Out4	Nov1	Nov2	Nov3	Nov4	Dez1	Dez2	População³ (mil plantas/ha)
Cachoeira do Sul/RS e São Gabriel/RS	101	136			240-260	240-260	240-260	240-260	240-260	260-300	260-340		240-340
São Luiz Gonzaga/RS e Santo Ângelo/RS	102	132			220-240	220-260	220-260	240-260	240-260	240-260	260-300		220-300
Passo Fundo/RS	103 Alto	137			220-240	220-260	220-260	240-260	240-260	240-260	260-280		220-280
Cruz Alta/RS	103 Baixo	133			220-240	220-260	220-260	240-260	240-260	240-260	260-340		220-340
Ponta Grossa/PR e Itaberá/SP	104 PRSP	127	240-280	220-240	220-240	240-240	240-240	240-240	240-260	240-260	260-340	260-340	220-340
Vacaria/RS e Campos Novos/SC	104 RSSC	145			220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	240-260	260-280	260-340	220-340




ÉPOCA DE SEMEADURA:

Região	Micro ¹	Ciclo	Set3	Set4	Out1	Out2	Out3	Out4	Nov1	Nov2	Nov3	Nov4	Dez1	População ³ plantas/ha
Cachoeira do Sul/RS e São Gabriel/RS	101	129						220-260	220-260	220-260	220-260	260-280	280-320	220-300
São Luiz Gonzaga/RS e Santo Ângelo/RS	102	135						220-260	220-260	220-260	220-260	260-280	280-300	220-300
Cruz Alta/RS	103Baixo	135						220-260	220-260	220-260	220-260	260-280	280-300	220-300
Passo Fundo/RS	103Alto	135						200-240	200-240	200-240	200-240	200-240	260-300	200-300
Vacaria/RS e Campos Novos/SC	104RSSC	141					200-240	200-240	200-240	200-240	200-240	200-240	260-300	200-300
Ponta Grossa/PR e Itaberá/SP	104PRSP	135					200-240	200-240	200-240	200-240	200-240	260-280	260-300	200-300
Cascavel/PR	201Alto	133	240-260	200-220	200-240	200-220	220-240	220-240	220-240					200-260
Palotina/PR e Foz do Iguaçu/PR	201Baixo	123	240-320	220-240	220-240	200-240	220-240	220-240	220-240					200-320
Ponta Porã/MS, Navira/MS e Umuarama/PR	202	121		240-260	240-240	220-240	220-240	220-240	220-240					220-260
Londrina/PR e Campo Mourão/PR	203Alto	120	240-320	200-220	200-240	200-220	220-240	220-240	220-240					200-320
Maringá/PR e Assis/SP	203Baixo	123	240-320	240-260	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240					220-320
Maracaju/MS e Sidrolândia/MS	206	117		240-340	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240					220-340




ÉPOCA DE SEMEADURA:

VARIETADE	Nome Registro	Nome Fantasia	GM	201+203H	201+203L	202	206	204+205	CHANNELING
FY6219C1B1DPN	6330I2X	M6330I2X	6.3						MONSOY




ÉPOCA DE SEMEADURA:

REGIÃO	Set			Out			Nov			Dez		População		
	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	(plantas /ha)
101														220 - 310 mil
102														220 - 260 mil
201														240 - 260 mil
202														260 mil
203														260 mil
203														202 mil
204														260 - 310 mil
205														280 - 310 mil
206														260 - 310 mil
301														350 mil
302														370 mil
303														350 mil




ÉPOCA DE SEMEADURA:

Região	Micro¹	Ciclo	Set.3	Set.4	Out1	Out2	Out3	Out4	Nov1	Nov2	Nov3	Nov4	Dez1	Dez2	Dez3	Dez4	Jan1	Jan2	Jan3	Jan4	População³ plantas/ha
Cascavel/PR	201 Alto	141	200-320	180-200	180-200	180-200	180-200														180-320
Palotina/PR e Foz do Iguaçu/PR	201 Baixo	141	200-340	180-200	180-200	180-200	180-200														180-340
Ponta Porã/MS, Navira/MS e Umuarama/PR	202	137	240-320	240-260	220-240	180-200	180-200	180-200	200-220	240-240	260-280	280-320	300-400								180-460
Londrina/PR e Campo Mourão/PR	203 Alto	129	220-300	220-240	180-200	180-200	180-200	180-200	180-220	180-220	220-300	240-400									180-420
Maringá/PR e Assis/SP	203 Baixo	132	240-340	220-240	200-200	180-200	180-200	180-200	180-220	200-260	220-300	240-400									180-420
Santa Cruz do Rio Pardo/SP	204	125			240-300	240-300	240-300	240-300	240-300	240-300	240-340										240-340
Assis/SP e Araçatuba/SP	205	125			240-300	240-300	240-300	240-300	240-300	240-300	240-300										240-300
Maracaju/MS e Sidrolândia/MS	206	123	220-340	200-280	180-200	180-200	180-200	200-200	200-220	200-360											180-360
Cachoeira do Sul/RS e São Gabriel/RS	101	125-135											240-260	240-260	300-320	320-340	320-340				240-320
São Luiz Gonzaga/RS e Santo Ângelo/RS	102	125-135											240-260	240-260	300-320	320-340	320-340	320-340			240-320
Passo Fundo/RS	103 Alto	125-135											240-260	240-260	320-340	320-340	320-340	320-340			240-320
Cruz Alta/RS	103 Baixo	125-135											240-260	240-260	320-340	320-340	320-340	320-340			240-320
Vacaria/RS e Campos Novos/SC	104 RSSC	125-135											240-260	240-260	320-340	320-340	320-340	320-340			240-320
Ponta Grossa/PR e Itaberá/SP	104 PRSP	125-135											240-260	240-260	320-340	320-340	320-340	320-340			240-320




ÉPOCA DE SEMEADURA:

REGIÃO	Ciclo	Set		Out			Nov			Dez	
		1	2	1	2	3	1	2	3	1	2
102 (RS Missões)	128				240-280	220-260	220-260	220-260	240-280	240-280	
103 (RS Planalto)	128				220-260	200-260	200-260	200-260	240-280	240-280	
103 (SC Oeste)	128		240-280	220-280	220-260	200-260	200-260	200-260	240-280	240-280	
103 (PR Sudoeste)	128		240-280	220-280	220-260	200-260	200-260	200-260	240-280	240-280	
104 (RS Campos de Cima da Serra)	129				220-260	200-260	200-260	200-260	240-280	240-280	
104 (SC Leste)	129				220-260	200-260	200-260	200-260	240-280	240-280	
104 (PR Sul)	129			240-280	220-260	200-260	200-260	200-260	240-280	240-280	
104 (SP Sul)	129			240-280	220-260	220-260	220-260	220-260	240-280	240-280	
201 (PR Oeste >500m)	115			260-320	240-300	240-300	240-300	240-300	260-320		
203 (Centro e Norte PR >600m)	115				240-300	240-300	240-300	240-300	260-320		




ÉPOCA DE SEMEADURA:

REGIÃO	Ciclo	Set		Out			Nov			Dez	
		2	3	1	2	3	1	2	3	1	2
101	130				240-280	240-280	240-280	240-280	240-280	240-280	
102	133		260-300	260-300	240-280	240-280	240-280	240-280	260-300	260-300	
103	130		280-300	240-280	240-280	240-280	240-280	240-280	280-300	280-300	
201 N	120			260-300	260-300	260-300	260-300	260-300	260-300		
201 N > 500m	120		280-300	260-300	260-300	260-300	260-300	260-300	260-300		
201 W	125		280-300	260-300	280-300	260-300	260-300	260-300	260-300		
201 W > 500m	125		280-300	260-300	260-300	260-300	260-300	260-300	260-300		
202	108			280-320	280-320	280-320	280-320	280-320	280-320		
203	113			260-300	260-300	260-300	260-300	260-320	260-300		
204	110			280-320	280-320	280-320	280-320	280-320	280-320		



ÉPOCA DE SEMEADURA:


REGIÃO	Ciclo	Set			Out			Nov		
		1	2	3	1	2	3	1	2	3
101	125					280- 320	280- 320	280- 320	280- 320	280- 320
102	122			280- 320	280- 320	260- 300	260- 300	260- 300	260- 300	280- 320
103	122			280- 320	280- 320	260- 300	260- 300	260- 300	260- 300	280- 320
201 W	115				280- 320	280- 320	280- 320	280- 320	280- 320	280- 320



ÉPOCA DE SEMEADURA:

**Grupo de
maturação: 6.1**


REGIÃO	Ciclo	Set		Out			Nov			Dez	
		2	3	1	2	3	1	2	3	1	2
101				220-280	220-280	220-280	220-280	220-280	220-280	220-280	220-280
102		260-320	260-320	220-280	220-280	220-280	220-280	220-280	220-280	220-280	
103			260-320	240-280	200-260	200-260	200-260	200-260	200-260	200-260	
104			260-320	240-280	200-260	200-260	200-260	200-260	200-260	200-260	
201		320-380	300-360	300-360	300-360	300-360	300-360	300-360	300-360		
202			340-400	320-380	320-380	320-380	320-380	320-380	320-380	340-400	
203			320-380	300-360	300-360	300-360	280-360	300-360	300-360	320-380	
204			340-400	320-380	320-380	320-380	320-380	320-380	320-380	340-400	



ÉPOCA DE SEMEADURA:

**Grupo de
maturação: 6.5**


REGIÃO	Set		Out			Nov			Dez	
	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20
102 (RS Missões)				180-280	180-280	180-280	180-280	180-280	180-280	180-280
103 (PR Sudoeste)	180-280	180-280	180-250	180-250	180-250	180-250	180-250	180-250	180-280	180-280
103 (SC Oeste)	180-280	180-280	180-250	180-250	180-250	180-250	180-250	180-250	180-280	180-280
103 (RS Planalto)				180-250	180-250	180-250	180-250	180-250	180-280	180-280
104 (PR Sul)				180-250	180-250	180-250	180-250	180-250	180-280	180-280
104 (RS Campos de Cima da Serra)				180-250	180-250	180-250	180-250	180-250	180-280	180-280
104 (SC Leste)				180-250	180-250	180-250	180-250	180-250	180-280	180-280
104 (SP Sul)	240-300	240-300	200-280	200-280	200-280	200-280	200-280	240-300	240-300	240-300
201 (PR Oeste >500m)	240-300	240-300	200-280	200-280	200-280	200-280	200-280	240-300		
201 (PR Oeste <500m)	240-300	240-300	220-280	220-280	220-280	220-280	220-280	240-300		
202 (MS Arenito)		240-300	220-300	220-280	220-280	220-280	220-280	240-300		
202 (PR Arenito)		240-300	220-300	220-280	220-280	220-280	220-280	240-300		
202 (SP Arenito)		240-300	220-300	220-280	220-280	220-280	220-280	240-300		
203 (PR Centro e Norte >600m)		220-300	200-280	200-280	200-280	200-280	200-280	220-300		
203 (PR Centro e Norte <600m)		240-300	220-280	220-280	220-280	220-280	220-280	240-300		
203 (SP Sudoeste)		240-300	220-280	220-280	220-280	220-280	220-280	240-300		
204 (SP Centro)		240-300	240-300	220-300	220-300	220-300	220-300	240-300		
205 (SP Oeste)		240-300	240-300	220-300	220-300	220-300	220-300	240-300		
206 (MS Sul Sequeiro)		240-300	220-300	220-300	220-300	220-300	220-300	240-300		
207 (MS Oeste >600m)		240-300	200-300	200-300	200-300	200-300	200-300	240-300		
207 (MS Oeste <600m)		240-300	220-300	220-300	220-300	220-300	220-300	240-300		



ÉPOCA DE SEMEADURA:

**Grupo de
maturação: 6.9**

REGIÃO	Ciclo	Out			Nov			Dez		
		1	2	3	1	2	3	1	2	3
101	135 -140	180-250	180-250	180-250	180-250	180-250	180-250	180-250	180-250	180-250
102	140 -145	180-250	180-250	180-250	180-250	180-250	180-250	180-250	180-250	180-250
103	140 -145	180-250	180-250	180-250	180-250	180-250	180-250	180-250	180-250	180-250
202	125 -130	280-300	260-280	260-280	260-280	260-280	280-300	280-300		
203	125 -130	280-300	260-280	260-280	260-280	260-280	280-300	280-300	280-300	
204	125 -130	280-300	260-280	260-280	260-280	260-280	280-300	280-300		






C2535CE

Grupo de
maturação: 5.3

ÉPOCA DE SEMEADURA:

REC	101	102	103	104
POP	SI	320-360	300-340	300-340




C2550E

Cordius C2550E

Grupo de
maturação: 5.5

ÉPOCA DE SEMEADURA:

REGIÃO	Ciclo	Set	Out	Nov	Dez
101	118-122		330-380	330-380	330-380
102 Alto*	123-127	330-380	330-380	330-380	330-380
102 Baixo*	118-122	330-380	330-380	330-380	330-380
103	123-127	330-380	330-380	330-380	330-380
104	118-122	330-380	330-380	330-380	330-380
Sul de MG	118-122	330-380	330-380	330-380	330-380



*Alto - acima de 500m de altitude *Baixo - menos de 500m de altitude




C2560CE

Cordius C2560CE

Grupo de
maturação: 5.6

ÉPOCA DE SEMEADURA:

REGIÃO	Ciclo	Set	Out	Nov	Dez
102 Alto	116-122	250-280	250-280	250-280	250-280
102 Baixo	116-122	250-280	250-280	250-280	250-280
103	116-122	250-280	250-280	250-280	250-280
104	116-122	250-280	250-280	250-280	250-280




C2575E

Grupo de
maturação: 5.7

ÉPOCA DE SEMEADURA:

REC	101	102	103	104
POP	SI	280-320	280-320	280-320




C2615CE

Cordius C2615CE

Grupo de
maturação: 6.1

ÉPOCA DE SEMEADURA:

REGIÃO	Ciclo	Set	Out	Nov	Dez
101	127-135		200-240	200-240	200-240
102 Alta	127-135		200-240	200-240	200-240
102 Baixa	125-132		200-240	200-240	200-240
103			200-240	200-240	200-240
104			200-240	200-240	200-240
201	115-120	280-320	260-300	260-280	260-280
202	115-120	280-300	260-300	260-280	260-280
203	115-120	280-300	260-300	260-280	260-280
204	115-120	280-320	260-300	260-280	260-280




96Y90RR

Grupo de
maturação: 6.9

ÉPOCA DE SEMEADURA:

REGIÃO	Ciclo	Set		Out		Nov		Dez	
101	140-150			200-220	200-220	200-220	220-240	220-240	220-240
102	140-150		210-220	200-220	200-220	200-220	220-240	220-240	220-240
103	140-150			180-220	180-220	180-220	180-220	220-240	220-240
104	140-150			200-220	200-220	200-220	220-240	220-240	220-240
201	115-130		220-280	220-280	220-280	200-240	200-240		
202	115-130		250-280	250-280	250-280	250-280	250-280	250-280	250-280
203	115-120		240-280	240-280	240-280	240-280	240-280		
204	110-120		250-300	250-300	250-300	250-300	250-300	250-300	250-300
301	102-107			370-430	370-430	370-430	370-430		
302	110-115		280-350	300-400	300-400	300-400	300-400		
303	105-110			360-420	360-420	360-420	360-420	360-420	
304	105-110			360-420	360-420	360-420	360-420	360-420	
401	100-110		350-450	350-450	350-450	350-400	350-400		
402	90-100		350-450	350-450	350-450	350-400	350-400	380-420	
403	90-100		350-450	350-450	350-450	350-400	350-400		
404	100-105			380-420	350-400	350-400	380-420		




ST 541 I2X

Grupo de
maturação: 5.4

ÉPOCA DE SEMEADURA:

REC	REGIÃO	21 - 30	01 - 10	11 - 20	21 - 30	01 - 10	11 - 20	21 - 30	01 - 10
101	Coxilha		330	320	300	300	300	320	330
102	RS / SC Transição (Entre 400 e 650m)		330	320	320	320	320	330	
102	RS / SC (>650m) e PR (>500m)	270	280	280	280	280	280	320	
103	Campos Gerais (<750m)		300	300	280	280	300	320	
103	Campos Gerais (<750m)	320	300	280	280	300	320	320	
103	Sudoeste SP	340	320	320	300	300	320	330	
104	Litoral SC			320	280	280	280	300	320
201	Transição PR (>600m)		300	280	280	300	320	320	




BS 2606 IPRO

Grupo de
maturação: 6.0

ÉPOCA DE SEMEADURA:


REC	REGIÃO	Set		Out		Nov		Dez	
		11 - 20	21 - 31	01 - 10	11 - 20	21 - 31	01 - 10	11 - 20	21 - 30
101	Coxilha				260	240	240	240	240
102	RS / SC (<400m)			280	260	260	220	220	280
102	RS / SC (>650m) e PR (>500m)		260	240	220	200	200	220	240
102	RS / SC Transição (Entre 400 e 650m)			260	240	220	220	240	260
102	Sudoeste PR		280	260	240	220	220	240	260
103	Campos Gerais (<750m)			260	240	220	220	220	240
103	Campos Gerais (>750m), Planalto Catarinense e Campos de Cima da Serra RS			240	240	200	200	200	220
102	Sudoeste SP		240	240	220	200	200	220	240
201	Beira Lago	280*	260	260	220	220			
201	Transição PR	260*	240	240	200	200	200		
202	Arenito		280	260	260	260	260	260	
204	Fronteira		260	240	240	240	240		
204	Grande Dourados		280	260	260	260	260		
204	Serra		280	260	260	260	260	260	
201/203	Norte PR / Sul SP		260	240	240	240	240	240	260
301	Chapadões			400	380	380	380	380	
302	SP Baixa Altitude			380	360	360	360	360	380
303	Triângulo MG / Sudeste GO			400	380	380	380	380	400
304	GO / MG			400	380	380	380	380	400
301/401	Sudoeste GO			400	380	380	380	380	400
302/303	Pontal MG / Sul GO			400	380	380	380	380	400



ST **616** I2XGrupo de
maturação: 6.1


ÉPOCA DE SEMEADURA:

REC	REGIÃO	Set	Out				Nov				Dez
		21-31	01-10	11-20	21-31	01-10	11-20	21-30	01-10		
101	Coxilha			250	230	230	230	230	250		
102	RS / SC Transição (Entre 400 e 650m)			250	230	230	230	230	250		
102	RS / SC (>650m) e PR (>500m)		250	230	230	230	230	250			
102	Sudoeste PR	240	220	220	220	220	240				
103	Campos Gerais (>750m)		220	220	220	220	220	240			
103	Campos Gerais (<750m)		240	220	220	220	220	240			
103	Sudoeste SP	250	230	230	230	230	230	250			
104	Litoral SC			240	220	220	220	230	250		
201	Beira Lago	260	240	220	220	240	260				
201	Transição PR	240	220	220	220	220	240				
201/203	Norte PR / Sul SP	260	240	240	240	240	260				

STINE
62EA12Grupo de
maturação: 6.2

ÉPOCA DE SEMEADURA:

REGIÃO	Ciclo	Set							Out							Nov							Dez						
		1	5	10	15	20	25		1	5	10	15	20	25		1	5	10	15	20	25		1	5	10	15	20	25	
101	138																												
102	125																												
103	138																												
104	128																												
201	125																												
202	114																												
203	118																												
204	114																												



POPULAÇÃO (MIL PLANTAS FINAIS/HA)

ABERTURA	JANELA IDEAL	FECHAMENTO
280 a 320	260 a 300	280 a 320

ST **670** I2XGrupo de
maturação: 6.7

ÉPOCA DE SEMEADURA:

REGIÃO	Out			Nov			Dez
	01-10	11-20	21-30	01-10	11-20	21-30	1-10
202 - Arenito	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	240-280	260-360
204 - Serra	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	260-360
201 / 203 - Norte PR / Sul SP	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	240-280	260-360





Cooperativa Regional
Agropecuária de Campos Novos
Rodovia BR 282, Km 342 nº 23 | Bairro Boa Vista
Cx.P 161 | Campos Novos/SC | CEP 89620-000
Fone: 49 3541-6000 | copercampos@copercampos.com.br

www.sementescopercampos.com.br

