



COPERCAMPOS®

Culturas de Inverno



Sumário

Sementes Copercampos.....	03
AZEVÉM BRS Ponteio	04
AVEIA BRANCA - URS Corona.....	05
AVEIA BRANCA - Ucrariana Af 1355	06
AVEIA BRANCA - URS Poente.....	07
AVEIA PRETA - BRS Tropeira	08
AVEIA PRETA - BRS Pampeana	09
AVEIA PRETA - Embrapa 29	10
AVEIA PRETA - Embrapa 139	11
AVEIA PRETA - Iapar 61	12
CAPIM SUDÃO - BRS Estribo.....	13
CENTEIO - IPR 89	14
MILHETO - BRS 1503	15
NABO FORRAGEIRO - IPR 116	16
TRITICALE BRS Zenite.....	17
ERVILHACA URS BRS Presilha	18
TRIGO MOURISCO - IPR 91 Bali.....	19
TRIGO TBIO Audaz.....	20
TRIGO TBIO Ponteio.....	21
TRIGO TBIO Toruk	22
TRIGO TBIO Motriz	23
TRIGO TBIO Sossego	24
TRIGO TBIO Calibre	25
TRIGO TBIO Capaz	26
TRIGO BIOTRIGO Titan.....	27
TRIGO BIOTRIGO Talismã	28
TRIGO BIOTRIGO Excalibur	29
TRIGO BIOTRIGO Veloz	30
TRIGO ORS Feroz	31
TRIGO ORS Guardiã.....	32
TRIGO ORS Falcão	33
TRIGO ORS Selvagem	34
TRIGO ORS Turbo	35
TRIGO ORS Gladiador.....	36
Nossas UBS's.....	37
Análises de Sementes.....	38

Sementes Copercampos

Situada em uma região com clima favorável, temperaturas amenas e altitude ideal, a Copercampos é produtora de sementes certificadas e fiscalizadas de soja, trigo e forrageiras. Para manter um alto padrão de qualidade, a cooperativa investe continuamente em tecnologias, aquisição de equipamentos e modernização das unidades de beneficiamento e tratamento de sementes. Além disso, conta com uma equipe de engenheiros agrônomos e técnicos agrícolas que monitoram os campos de produção, assegurando a excelência das sementes produzidas. Com estruturas amplas e modernas, a Copercampos possui 8 Unidades de Beneficiamento de Sementes (UBS), que garantem e preservam a qualidade das sementes colhidas.



AZEVÉM


BRS Ponteio

CARACTERÍSTICAS

Resistente ao pastejo e excesso de umidade
Permite manejo de ressemeadura natural
Alta qualidade de forragem

INFORMAÇÕES TÉCNICAS DE PLANTIO

Ciclo: Longo
Época: Março a Maio - Região Sul
Profundidade: Até 1cm
Espaçamento: 17cm a 30cm
Densidade: 30kg de sementes/ha
Finalidade: Pastejo, corte e feno



REGIÃO DE ADAPTAÇÃO



AVEIA BRANCA


URS Corona

CARACTERÍSTICAS

Grãos com potencial de alimentação animal
Alto potencial de rendimento de grãos
Acamamento moderado

INFORMAÇÕES TÉCNICAS DE PLANTIO

Ciclo: Precoce
Época: Maio a Junho - Região Sul
Profundidade: De 2 cm a 3 cm
Espaçamento: De 17 cm a 30 cm
Densidade: 350 plantas/m²
Finalidade: Cobertura verde, produção de grãos



REGIÃO DE ADAPTAÇÃO



AVEIA BRANCA

Ucraniana Af 1355

CARACTERÍSTICAS

Baixo consumo de sementes
Baixo consumo de
implantação
Digestibilidade da matéria
seca – 67%
Alto rendimento de matéria
verde – 30t/ha
Proteína bruta da matéria
seca – 27%

INFORMAÇÕES TÉCNICAS DE PLANTIO

Ciclo: Tardio
Época: A partir de março
50 a 60 kg /ha
Densidade do plantio: 270 a
320 sem /m²



AVEIA BRANCA

URS Poente

CARACTERÍSTICAS

Rendimento e qualidade dos
grãos
Percentagem de grãos inteiros
e índice de descasque
Ciclo mais tardio no
florescimento e na maturação
Resistência à ferrugem da folha

INFORMAÇÕES TÉCNICAS DE PLANTIO

Ciclo: Médio
Maturação média: 118 a 121 dias
Acamamento: Moderadamente
resistente
Altura média da planta: 105 a 122 cm
Densidade: 300 sementes aptas/m²



AVEIA PRETA

BRS Tropeira

CARACTERÍSTICAS

Para uso em cobertura de solo e pastejo

BENEFÍCIOS

Proteção do solo
Tolerância a solos ácidos
Manejo integrado de nematóides



SUPRESSÃO DE NEMATÓIDES Fator de Reprodução

	BRS Tropeira	Aveia preta comum
Meloidogyne Javanica	0,81	2,79
Meloidogyne Incógnita	2,43	5,96
Pratylenchus Brachyarus	1,08	1,59

Fonte: Instituto Phytus

INFORMAÇÕES TÉCNICAS DE PLANTIO

Ciclo: Médio

Profundidade: De 2 cm a 3 cm

Espaçamento: De 17 cm a 30 cm

Densidade: Forragem - 300 a 350 sementes aptas/m²
Cobertura - 300 sementes aptas/m²

AVEIA PRETA

BRS Pampeana

CARACTERÍSTICAS

Capacidade de afilamento e rebrote após corte/pastejo
Tolerante a solos ácidos
Rendimento de forragem



INFORMAÇÕES TÉCNICAS DE PLANTIO

Ciclo: Médio

Profundidade: De 2 cm a 3 cm

Espaçamento: De 17 cm a 30 cm

Densidade: Forragem - 300 a 350 sementes aptas/m²
Cobertura - 300 sementes aptas/m²

Finalidade: Adubação verde, pastejo

Reação à seca: Tolerante

Restrições: Evitar solos mal drenados

AVEIA PRETA

Embrapa 29

CARACTERÍSTICAS

Potencial de rebrota e perfilhamento
Alta produção de massa
Resistente à ferrugem e acamamento

INFORMAÇÕES TÉCNICAS DE PLANTIO

Ciclo: Longo
Época: Abril a Junho - Regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste
Profundidade: De 2 cm a 3 cm
Espaçamento: De 17 cm a 30 cm
Densidade: 350 a 400 plantas/m²
Finalidade: Adubação verde, pastejo



REGIÃO DE ADAPTAÇÃO



AVEIA PRETA

Embrapa 139

CARACTERÍSTICAS

Sucessão de culturas de soja e feijão
Boa resistência à acamamento
Produção de palhada para plantio direto

INFORMAÇÕES TÉCNICAS DE PLANTIO

Ciclo: Longo
Época: Março a Junho - Região Sul
Profundidade: De 2 cm a 3 cm
Espaçamento: De 17 cm a 30 cm
Densidade: 350 a 400 plantas/m²
Finalidade: Adubação verde, pastejo



REGIÃO DE ADAPTAÇÃO



AVEIA PRETA


Iapar 61

CARACTERÍSTICAS

Alto número de pastejo e corte
Adaptação para regiões frias
Manejo e conservação do solo

INFORMAÇÕES TÉCNICAS DE PLANTIO

Ciclo: Longo
Época: Março a Maio - Região Sul
Profundidade: De 2 cm a 3 cm
Espaçamento: De 17 cm a 30 cm
Densidade: 50kg de sementes/ha
Finalidade: Pastejo direto, feno e silagem



CAPIM SUDÃO


BRS Estribo

CARACTERÍSTICAS

Alta produção de forragem
Alto grau de perfilhamento
Rusticidade

INFORMAÇÕES TÉCNICAS DE PLANTIO

Ciclo: Longo
Época: Setembro a Março - Região Sul
Fevereiro a Abril - Região Centro - Oeste
Profundidade: De 0,25 cm a 1 cm
Espaçamento: 30 cm
Densidade: 25kg de sementes/ha
Finalidade: Pastejo



CENTEIO IPR 89

CARACTERÍSTICAS

Bom potencial de rendimento
Resistente à debulha natural
Rusticidade

INFORMAÇÕES TÉCNICAS DE PLANTIO

Ciclo: Médio
Época: Março a Junho - Região Sul
Profundidade: De 4cm a 5cm
Espaçamento: De 17 cm
Densidade: 60kg de sementes/ha
Finalidade: Pastejo, produção de grãos




MILHETO BRS 1503

CARACTERÍSTICAS

Alta capacidade de rebrota
Excelente cobertura de solo
Alto teor de proteína

INFORMAÇÕES TÉCNICAS DE PLANTIO

Ciclo: Longo
Época: Setembro a Março - Região Sul
Fevereiro a Abril - Região Centro - Oeste
Profundidade: De 0,25 cm a 1 cm
Espaçamento: 30 cm
Densidade: 20kg de sementes/ha
Finalidade: Pastejo, corte, feno e silagem



NABO FORRAGEIRO IPR 116

CARACTERÍSTICAS

Alta quantidade de nutrientes
Rusticidade
Excelente descompactador
de solo

INFORMAÇÕES TÉCNICAS DE PLANTIO

Ciclo: Médio
Época: Fevereiro a Junho - Região Sul
Profundidade: De 4cm a 5cm
Espaçamento: De 17cm a 30cm
Densidade: 20kg de sementes/ha
Finalidade: Pastejo, cobertura verde



TRITICALE BRS Zenite

CARACTERÍSTICAS

Altamente responsivo em
condições diversas de manejo
Apresenta ampla produção
de raízes e palha
Tolerante a solos ácidos
(alumínio)
Apresenta avanço para
resistência à giberela
Alternativa de manejo para
supressão de nematoides,
pois possui baixo fator de
reprodução

INFORMAÇÕES TÉCNICAS DE PLANTIO

Ciclo: Precoce
Madureza média: 130 dias
Densidade: 300 sementes aptas/m²
Finalidade: Grãos/Ração, silagem
e etanol



ERVILHACA

URS BRS Presilha

CARACTERÍSTICAS

Melhor absorção de P e K

Disponibilizadoras de macro e micronutrientes para cultivos, através dos restos culturais

Contribuição para aumento e manutenção da matéria orgânica no solo

INFORMAÇÕES

TÉCNICAS DE PLANTIO

Ciclo: Longo

Época: Abril a Junho – Região Sul

Profundidade: De 2 cm a 3 cm

Espaçamento: 17 cm

Densidade: 35kg de semente/ha



TRIGO MOURISCO

IPR 91 Bali

Oportunidade de se desenvolver sob condições de seca oferecendo forragem, grãos, feno ou silagem durante esses períodos.

CARACTERÍSTICAS

Ciclo: Precoce

Efeito contra nematocida

Maior sanidade do solo

Melhor aproveitamento do fósforo

Ótima alternativa na quebra do ciclo biológico das principais pragas e doenças, pois não é uma planta hospedeira

FINALIDADES

Alimentação animal, tanto os grãos quanto a forragem, como feno ou silagem, pois alcançam o mesmo valor nutritivo que as gramíneas

Boa cobertura de solo

Rotação de cultura



TRIGO TBIO Audaz

CARACTERÍSTICAS

Ciclo: Precoce

Estatura da planta: Média/baixa

Perfilhamento: Médio

Comportamento ao acamamento: MR/R

Comportamento à debulha natural: MR

Comportamento à geada na fase vegetativa: INT

Crestamento: MR

QUALIDADE INDUSTRIAL

Classificação: Melhorador

Força de Glúten (W médio): 407 (W 10-4 Joules)

Estabilidade (minutos): >20

Dureza do Grão: Duro

Coloração do Grão: Vermelho

Peso de mil sementes (média em gramas): 33

Germinação na Espiga: MR/R

DENSIDADE DE POPULAÇÃO DE PLANTAS

330 a 350 plantas finais/m²



Doença-alvo:
VNAC e oídio

LEGENDA

AS: Altamente Suscetível

S: Suscetível

MS: Moderadamente Suscetível

MR: Moderadamente Resistente

INT: Intermediário

R: Resistente

T: Tolerante

S/I: Sem informação

TRIGO TBIO Ponteiro

CARACTERÍSTICAS

Ciclo: Tardio

Estatura da planta: Média/alta

Perfilhamento: Médio/alto

Crestamento: R

Comportamento ao acamamento: MR

Comportamento à debulha natural: MR/R

Comportamento à geada na fase vegetativa: MR/R

QUALIDADE INDUSTRIAL

Classificação: Pão

Força de Glúten (W médio): 333 (W 10-4 Joules)

Estabilidade (minutos): 18

Dureza do grão: Duro

Coloração do grão: Vermelho

Peso de mil sementes (média em gramas): 34

Germinação na espiga: MR/R

DENSIDADE DE POPULAÇÃO DE PLANTAS

300 a 330 plantas finais/m²



Doença-alvo:
Mancha amarela,
giberela e ferrugem

LEGENDA

AS: Altamente Suscetível

S: Suscetível

MS: Moderadamente Suscetível

MR: Moderadamente Resistente

INT: Intermediário

R: Resistente

T: Tolerante

S/I: Sem informação

TRIGO TBIO Toruk

CARACTERÍSTICAS

Ciclo: Médio

Estatura da planta: Baixa

Perfilhamento: Médio

Comportamento ao acamamento: MR/R

Comportamento à debulha natural: MR/R

Comportamento à geada na fase vegetativa: MR

Crestamento: MR/R

QUALIDADE INDUSTRIAL

Classificação: Pão/Melhorador

Força de Glúten (W médio): 314 (W 10-4 Joules)

Estabilidade (minutos): >20

Dureza do Grão: Duro

Coloração do Grão: Vermelho-claro

Peso de mil sementes (média em gramas): 34

Germinação na Espiga: MR/R

DENSIDADE DE POPULAÇÃO DE PLANTAS

300 a 330 plantas finais/m²



Doença-alvo:
Mosaico, VNAC
e giberela

LEGENDA

AS: Altamente Suscetível

S: Suscetível

MS: Moderadamente Suscetível

MR: Moderadamente Resistente

INT: Intermediário

R: Resistente

T: Tolerante

S/I: Sem informação

TRIGO TBIO Motriz

CARACTERÍSTICAS

Ciclo: Médio/tardio

Estatura da planta: Média/baixa

Perfilhamento: Médio/alto

Comportamento à geada na fase vegetativa: MR

Comportamento ao acamamento: INT

Comportamento à debulha: MR/R

Crestamento: MR/R

QUALIDADE INDUSTRIAL

Classificação: Pão/Melhorador

Força de Glúten (W médio): 316 (W 10-4 Joules)

Estabilidade (minutos): >20

Dureza do Grão: Duro

Coloração do Grão: Vermelho-claro

Peso de mil sementes (média em gramas): 36

Germinação na Espiga: MR

DENSIDADE DE POPULAÇÃO DE PLANTAS

250 a 300 plantas finais/m²



Doença-alvo:
Mosaico e oídio

LEGENDA

AS: Altamente Suscetível

S: Suscetível

MS: Moderadamente Suscetível

MR: Moderadamente Resistente

INT: Intermediário

R: Resistente

T: Tolerante

S/I: Sem informação

TRIGO TBIO Sossego

CARACTERÍSTICAS

Ciclo: Médio

Estatura da planta: Média/alta

Perfilhamento: Médio

Comportamento ao acamamento: INT

Comportamento à debulha natural: MR/R

Comportamento à geada na fase vegetativa: MR

Crestamento: MR/R

QUALIDADE INDUSTRIAL

Classificação: Pão

Força de Glúten (W médio): 338 (W 10-4 Joules)

Estabilidade (minutos): 16,4

Dureza do Grão: Duro

Coloração do Grão: Vermelho-claro

Peso de mil sementes (média em gramas): 33

Germinação na Espiga: MR/R

DENSIDADE DE POPULAÇÃO DE PLANTAS

300 a 330 plantas finais/m²



Doença-alvo:
Oídio e ferrugem

LEGENDA

AS: Altamente Suscetível

S: Suscetível

MS: Moderadamente Suscetível

MR: Moderadamente Resistente

INT: Intermediário

R: Resistente

T: Tolerante

S/I: Sem informação

TRIGO TBIO Calibre

CARACTERÍSTICAS

Ciclo: Superprecoce

Estatura da planta: Baixa

Perfilhamento: Médio

Comportamento à geada na fase vegetativa: INT

Comportamento ao acamamento: R

Comportamento à debulha: MR/R

Crestamento: MR/R

QUALIDADE INDUSTRIAL

Classificação: Pão/Melhorador

Força de Glúten (W médio): 329 (W 10-4 Joules)

Estabilidade (minutos): > 20

Dureza do Grão: Duro

Coloração do Grão: Vermelho

Peso de mil sementes (média em gramas): 36

Germinação na Espiga: MR/R

DENSIDADE DE POPULAÇÃO DE PLANTAS

350 plantas finais/m²



Doença-alvo:
Mancha amarela
e giberela

LEGENDA

AS: Altamente Suscetível

S: Suscetível

MS: Moderadamente Suscetível

MR: Moderadamente Resistente

INT: Intermediário

R: Resistente

T: Tolerante

S/I: Sem informação

TRIGO TBIO Capaz

CARACTERÍSTICAS

Ciclo: Superprecoce

Estatura da planta: Média/baixa

Perfilhamento: Médio

Comportamento à geada na fase vegetativa: MR

Comportamento ao acamamento: MR/R

Comportamento à debulha: MR

Crestamento: MR/R

QUALIDADE INDUSTRIAL

Classificação: Pão/Branqueador

Força de Glúten (W médio): 233 (W 10-4 Joules)

Estabilidade (minutos): > 20

Dureza do Grão: Suave

Coloração do Grão: Vermelho

Peso de mil sementes (média em gramas): 33

Germinação na Espiga: MR

DENSIDADE DE POPULAÇÃO DE PLANTAS

350 plantas finais/m²



Doença-alvo:
Oídio

LEGENDA

AS: Altamente Suscetível

S: Suscetível

MS: Moderadamente Suscetível

MR: Moderadamente Resistente

INT: Intermediário

R: Resistente

T: Tolerante

S/I: Sem informação

TRIGO Biotrigo Titan BIO182455

CARACTERÍSTICAS

Ciclo: Médio

Estatura da planta: Média

Perfilhamento: Médio

Comportamento à geada na fase vegetativa: MR

Comportamento ao acamamento: MR/R

Comportamento à debulha: MR/R

Crestamento: R

QUALIDADE INDUSTRIAL

Classificação: Pão/Melhorador

Força de Glúten (W médio): 319 (W 10-4 Joules)

Estabilidade (minutos): > 20

Peso de mil sementes (média em gramas): 37

Germinação na Espiga: MR/R

DENSIDADE DE POPULAÇÃO DE PLANTAS

300 a 330 plantas finais/m²



Doença-alvo:
Gibberla

LEGENDA

AS: Altamente Suscetível

S: Suscetível

MS: Moderadamente Suscetível

MR: Moderadamente Resistente

INT: Intermediário

R: Resistente

T: Tolerante

S/I: Sem informação

TRIGO

Biotrigo Talismã

BIO182385

CARACTERÍSTICAS

Ciclo: Precoce

Estatura da planta: Média/baixa

Perfilhamento: Médio

Comportamento à geada na fase vegetativa: INT

Comportamento ao acamamento: MR/R

Comportamento à debulha: MR

Crestamento: MR

QUALIDADE INDUSTRIAL

Classificação: Melhorador

Força de Glúten (W médio): 352 (W 10-4 Joules)

Estabilidade (minutos): > 20

Peso de mil sementes (média em gramas): 33

Germinação na Espiga: MR

DENSIDADE DE POPULAÇÃO DE PLANTAS

330 a 350 plantas finais/m²



Doença-alvo:
Mosaico e oídio

LEGENDA

AS: Altamente Suscetível

S: Suscetível

MS: Moderadamente Suscetível

MR: Moderadamente Resistente

INT: Intermediário

R: Resistente

T: Tolerante

S/I: Sem informação

NOVO

TRIGO

Biotrigo Excalibur

WBC201314

CARACTERÍSTICAS

Ciclo: Médio/tardio

Estatura da planta: Média

Perfilhamento: Médio

Comportamento à geada na fase vegetativa: MR

Comportamento ao acamamento: MR

Comportamento à debulha: MR/R

Crestamento: MR/R

QUALIDADE INDUSTRIAL

Classificação: Melhorador

Força de Glúten (W médio): 363 (W 10-4 Joules)

Estabilidade (minutos): > 20

Peso de mil sementes (média em gramas): 34

Germinação na Espiga: MR/R

DENSIDADE DE POPULAÇÃO DE PLANTAS

300 e 330 plantas finais/m²



Doença-alvo:
Giberela

LEGENDA

AS: Altamente Suscetível

S: Suscetível

MS: Moderadamente Suscetível

MR: Moderadamente Resistente

INT: Intermediário

R: Resistente

T: Tolerante

S/I: Sem informação

NOVO

TRIGO

Biotrigo Veloz

WBC201347

CARACTERÍSTICAS

Ciclo: Hiperprecoce
Estatura da planta: Média/baixa
Comportamento à geada na fase vegetativa: R
Comportamento ao acamamento: MR/R
Comportamento à debulha: MR
Crestamento: MR/R

QUALIDADE INDUSTRIAL

Classificação: Melhorador
Força de Glúten (W médio): 454 (W 10-4 Joules)
Estabilidade (minutos): > 19,2
Peso de mil sementes (média em gramas): 39
Germinação na Espiga: MR/R

DENSIDADE DE POPULAÇÃO DE PLANTAS

350 plantas finais/m²



Doença-alvo:
Ferrugem

LEGENDA

AS: Altamente Suscetível
S: Suscetível
MS: Moderadamente Suscetível
MR: Moderadamente Resistente
INT: Intermediário
R: Resistente
T: Tolerante
S/I: Sem informação

TRIGO

ORS Feroz

CARACTERÍSTICAS

Ciclo: Precoce
Estrutura de planta: Baixa
Espigamento: Precoce
Maturação: Precoce
Comportamento ao acamamento: MR/R
Comportamento à debulha: MR
Crestamento (tolerância ao alumínio tóxico): MR

QUALIDADE INDUSTRIAL

Classificação: Trigo Melhorador
Força de Glúten (W médio): 410
Estabilidade (minutos): >20
Dureza do Grão: Duro
Coloração do Grão: Vermelho
Peso de mil grãos (média em gramas): 38
Germinação na Espiga: MR

DENSIDADE DE POPULAÇÃO DE PLANTAS

Região Cerrado (SEQUEIRO):
400 pl/finais m²;

Região Cerrado (IRRIGADO):
350 pl/finais m²;

Regiões Quentes:
380 pl/finais m²;

Regiões Frias:
350 pl/finais m².

LEGENDA

AS: Altamente Suscetível
S: Suscetível
MS: Moderadamente Suscetível
MR: Moderadamente Resistente
INT: Intermediário
R: Resistente
T: Tolerante
S/I: Sem informação

TRIGO ORS Guardiã

CARACTERÍSTICAS

Ciclo: Médio/precoce

Estrutura de Planta: Baixa

Espigamento: Superprecoce

Maturação: Médio/precoce

Comportamento ao acamamento: MR/R

Comportamento à debulha: MR

Crestamento (tolerância ao alumínio tóxico): MR

QUALIDADE INDUSTRIAL

Classificação: Trigo Pão

Força de Glúten (W médio): 305

Estabilidade (minutos): 14

Dureza do Grão: Duro

Coloração do Grão: Vermelho

Peso de mil grãos (média em gramas): 46

Germinação na Espiga: MR

DENSIDADE DE POPULAÇÃO DE PLANTAS

Região Cerrado (SEQUEIRO):

400 pl/finais m²

Região Cerrado (IRRIGADO):

350 pl/finais m²

Regiões Quentes:

380 pl/finais m²

Regiões Frias:

350 pl/finais m²

LEGENDA

AS: Altamente Suscetível

S: Suscetível

MS: Moderadamente Suscetível

MR: Moderadamente Resistente

INT: Intermediário

R: Resistente

T: Tolerante

S/I: Sem informação

TRIGO ORS Falcão

CARACTERÍSTICAS

Classificação: Trigo Melhorador

Força de Glúten (W médio): 379

Estabilidade (minutos): > 20

Dureza do grão: Duro

Coloração do grão: Vermelho

Peso de mil sementes (média em gramas): 42

Germinação na Espiga: MR

Peso Hectolitro: 82

QUALIDADE INDUSTRIAL

Regiões frias e úmidas:

350 pl/finais m²;

Regiões moderadamente

quentes e úmidas:

380 pl/finais m²;

Regiões de transição:

400 pl/finais m²;

Regiões Cerrado

Sequeiro:

430 pl/finais m²;

Regiões Cerrado

Irrigado:

380 pl/finais m².

LEGENDA

AS: Altamente Suscetível

S: Suscetível

MS: Moderadamente Suscetível

MR: Moderadamente Resistente

INT: Intermediário

R: Resistente

T: Tolerante

S/I: Sem informação

TRIGO ORS Selvagem

CARACTERÍSTICAS

Classificação: Trigo Melhorador

Força de Glúten (W médio): 450

Estabilidade (minutos): > 20

Dureza do grão: Duro

Coloração do grão: Vermelho

Peso de mil sementes (média em gramas): 36

Germinação na Espiga: MR

Peso Hectolitro: 81

DENSIDADE DE POPULAÇÃO DE PLANTAS

Regiões frias e úmidas:

330 pl/finais m²;

Regiões moderadamente quentes e úmidas:

350 pl/finais m²;

Regiões de transição:

370 pl/finais m²;

Regiões Cerrado Sequeiro:

370 pl/finais m²;

Regiões Cerrado Irrigado:

350 pl/finais m².

LEGENDA

AS: Altamente Suscetível

S: Suscetível

MS: Moderadamente Suscetível

MR: Moderadamente Resistente

INT: Intermediário

R: Resistente

T: Tolerante

S/I: Sem informação

TRIGO ORS Turbo

CARACTERÍSTICAS

Ciclo: Superprecoce

Estatura da planta: Baixa

Espigamento: Superprecoce

Maturação: Superprecoce

Comportamento ao acamamento: MR/R

Comportamento à debulha: MR

Crestamento: MR

QUALIDADE INDUSTRIAL

Classificação: Trigo Pão

Força de Glúten (W médio): 294

Estabilidade (minutos): 11,3

Dureza do Grão: Duro

Coloração do Grão: Vermelho

Peso de mil sementes (média em gramas): 41

Germinação na Espiga: MR

DENSIDADE DE POPULAÇÃO DE PLANTAS

Regiões frias e úmidas:

350 pl/finais m²;

**Regiões moderadamente
quentes e úmidas:**

380 pl/finais m²;

Regiões de transição:

370 pl/finais m²;

Regiões Cerrado

Sequeiro:

400 pl/finais m²;

Regiões Cerrado

Irrigado:

350 pl/finais m².

LEGENDA

AS: Altamente Suscetível

S: Suscetível

MS: Moderadamente Suscetível

MR: Moderadamente Resistente

INT: Intermediário

R: Resistente

T: Tolerante

S/I: Sem informação

TRIGO ORS Gladiador

QUALIDADE INDUSTRIAL

Classificação: Trigo Pão

Força de Glúten (W médio): 326

Estabilidade (minutos): 12,7

Dureza do grão: Duro

Coloração do grão: Vermelho

Peso de mil sementes (média em gramas): 40

Germinação na Espiga: MR/R

DENSIDADE DE POPULAÇÃO DE PLANTAS

Regiões frias e úmidas:

350 pl/finais m²;

Regiões moderadamente quentes e úmidas:

380 pl/finais m²;

Regiões de transição:

370 pl/finais m²;

Regiões Cerrado Sequeiro:

400 pl/finais m²;

Regiões Cerrado Irrigado:

350 pl/finais m².

LEGENDA

AS: Altamente Suscetível

S: Suscetível

MS: Moderadamente Suscetível

MR: Moderadamente Resistente

INT: Intermediário

R: Resistente

T: Tolerante

S/I: Sem informação

Nossas UBS's



UBS - BR 470
Campos Novos/SC



UBS - Santa Cruz
Curitibanos/SC



UBS Matriz
Campos Novos/SC



UBS - Trevo Sul
Campos Novos/SC



UBS - Bairro Aparecida
Campos Novos/SC



UBS
Campo Belo do Sul/SC



UBS
Curitibanos/SC



UBS - Linha Gramado
Barracão/RS

Análises de Sementes



Para garantir a qualidade das sementes que produz, a Copercampos conta com um moderno laboratório de análise, onde as sementes passam por rigorosos testes e avaliações que asseguram o alto padrão de qualidade. É essencial para uma lavoura de alta performance a escolha de sementes de qualidade superior, com alta germinação e vigor, livres de doenças e de sementes invasoras. Desde 1988, o Laboratório de Análise de Sementes da Copercampos realiza exames que comprovam a qualidade das sementes. O LAS está legalmente constituído e autorizado a atuar na inspeção de sementes e

sanidade, inscrito no Registro Nacional de Sementes e Mudas (RENASEM) sob o número SC-00490/2006. Ele é autorizado a realizar verificações e emitir boletins de análise de sementes e relatórios de resultados conforme regulamentação ministerial. Entre os testes realizados pelo LAS Copercampos estão: teste de germinação, análise de pureza, peso de mil sementes, exame de sementes infestadas, teste de tetrazólio, determinação de outras sementes por número, teste de envelhecimento acelerado, detecção de organismos geneticamente modificados (OGM) e teste de sanidade de sementes.





Sementes Copercampos Qualidade

Que faz a diferença!



Matriz

Rodovia BR 282, km 342, Nº 23
Bairro Boa Vista - CEP 89620-000,
Campos Novos - SC

Fone: (49) **3541-6000**

sementescopercampos.com.br